

# Цены на прием лома

**Брянская область, г. Брянск, проезд Московский, 10а  
Брянск**

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
<b>3А</b>	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	21 000 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
<b>5А</b>	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	20 500 Р
<b>12А</b>	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	20 500 Р
<b>4НН</b>	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	20 500 Р
<b>16А</b>	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	10 000 Р

## Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чебышева, 7а Воронеж

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800х500х500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	21 400 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	21 000 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500х2500х1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	21 000 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 000 Р

## г. Курск, пос. Аккумулятор, 32Б Курск

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800х500х500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	20 500 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	20 000 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500х2500х1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	20 000 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	20 000 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	9 000 Р

## Липецк, станция Входная, Юго-Восточная железная дорога Новолипецкое

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	22 000 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	21 600 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	21 600 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 600 Р

## Липецкая обл., г. Лебедянь, п. ЛМЗ, ул. Шоссейный проезд Лебедянь

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800х500х500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	21 600 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	21 200 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500х2500х1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	21 200 Р
4НН	Тонколиственный стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 200 Р

## Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, 11 Грязи

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

### Черный металл

#### Габаритный стальной лом

Вид лома	Описание	Цена
<b>3А</b>	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	22 000 Р

#### Негабаритный стальной лом

Вид лома	Описание	Цена
<b>5А</b>	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	21 600 Р
<b>12А</b>	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	21 600 Р
<b>4НН</b>	Тонколиственный стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 600 Р

## Липецкая область, г. Данков, с-з «Данковский» Данков

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	21 600 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	21 200 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	21 200 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 200 Р

## Липецкая область, г. Елец, ул. Рязано-Уральская, 7 Елец

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800х500х500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	22 000 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	21 600 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500х2500х1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	21 600 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 600 Р



## Липецкая область, г. Липецк, ул. Юношеская, 105 Центролит

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	22 000 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	21 600 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	21 600 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 600 Р

## Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ф. Энгельса, 138 Чаплыгин

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	21 600 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	21 200 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	21 200 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 200 Р

## Липецкая область, пгт Добринка, ул. Чехова 10 Добринка

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	21 600 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	21 200 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	21 200 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 200 Р

## Липецкая область, с. Тербуны, ул. Дорожная, 4А Тербуны

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	21 600 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	21 200 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	21 200 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 200 Р

## Липецкая область, Усманский район, с. Стрелецкие Хутора Усмань

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	21 600 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	21 200 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	21 200 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 200 Р

## Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, 25а Люберцы

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800х500х500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	20 000 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	20 000 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500х2500х1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	20 000 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	20 000 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	8 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	20 000 Р
Цветной лом		
Вид лома	Описание	Цена
Лом алюминия (пищевой)	<b>Пищевой.</b> Кухонная посуда (кастрюли, бидоны, ложки, бочки). Без других металлов и сплавов, краски, древесины, грязи, масла, жира. Содержание алюминия не менее 97%.	210 000 Р
Лом алюминия (профиль)	<b>Профиль.</b> Чистые отходы алюминиевых сплавов с низким содержанием меди в виде листов, обрезки, профилей. Без других металлов и сплавов, пластика, резины, покрытий, бетона. Содержание алюминия не менее 98%.	208 000 Р
Лом алюминия (разносортный)	<b>Микс.</b> Алюминий разносортный. Длина куска более 15см., толщина более 1мм. Без включения других металлов и сплавов, пластика, покрытий, бетона.	138 000 Р

Вид лома	Описание	Цена
<b>Лом алюминия (электротехнический)</b>	<b>Электротехнический.</b> Разделанный кабель, провода. Без остатков жидкостей, сгоревших хрупких участков, покрытий, изоляции, приделок из других металлов и сплавов. Содержание алюминия не менее 97%.	220 000 Р
<b>Лом бронзы</b>	<b>Кусковые отходы бронз</b> с высоким содержанием олова: проволока, прутки, сетки, пружины, ленты, полосы, подшипниковые детали, трубы-заготовки, трубки для контрольно-измерительных приборов, прокладки во втулках и подшипниках. Марки: БрОС, БрОФ, БрОЦС, БрОЦСН Содержание других металлов и сплавов не допускается. Содержание металлов, % 97 Содержание олова, %, не более 8,5 Засоренность, %, не более 3	530 000 Р
<b>Лом латуни</b>	<b>Лом и отходы латуни, легированной свинцом:</b> запорная арматура сантехнических изделий, ленты, полосы, листы, трубы, прутки, проволока в часовом производстве, автотракторной промышленности и типографском деле. Марки: ЛС63-3, ЛС74-3, ЛС64-2, ЛС60-1, ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС59-1ЛД, ЛС-59-1Л, ЛС58-2, ЛЦ40С, а также ЛЖС58-1-1 Содержание других металлов и сплавов не допускается. Без воды и масла. Содержание металлов, %, не менее 97 Содержание свинца, %, не более 3 Содержание меди, %, не менее 57 Содержание цинка, %, не более 42 Засоренность, %, не более 3 в том числе железом, %, не более 0,5 Масса отдельных кусков, кг, не более 100	455 000 Р
<b>Лом меди (блеск)</b>	<b>Медь блестящая.</b> Лом в виде механически разделанного кабеля. Поверхность блестящая. Без цветоизменения, окисления, остатков жидкостей, смазочных материалов, покрытий, изоляции, скруток и лужения (пайки). За исключением лома в виде медного кабеля с толстой центральной жилой. Содержание меди в сплаве не менее 99,9%.	805 000 Р
<b>Лом меди (кусок, жженка)</b>	<b>Медь кусковая.</b> Лом в виде кусковой меди. Поверхность блестящая, или матовая. Толщина от 1 мм. Без цветоизменения, окисления, остатков жидкостей, смазочных материалов, сгоревших хрупких участков, покрытий, изоляции, лужения (пайки), накипи, остатков сварки, приделок из других металлов и сплавов. Лом в виде медного кабеля с толстой центральной жилой. Содержание меди в сплаве не менее 99,9%.	785 000 Р
<b>Лом меди (разносортный)</b>	<b>Медь смешанная.</b> Лом и отходы меди, в виде обрезки проводника тока, кусков меди, несортированный по видам и типоразмерам, трубки от кондиционеров. Допустимо цветоизменение, окисление, наличие лака. Без сгоревших хрупких участков (пережжённых), покрытий, изоляции, лужения (пайки), накипи, остатков сварки, приделок из других металлов и сплавов. Содержание меди в сплаве не менее 99,5%.	775 000 Р
<b>Лом нержавеющей стали (10%)</b>	<b>Лом Б26 с содержанием Ni более 9,5%</b> Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, нио-бия и бора.	68 000 Р
<b>Лом нержавеющей стали (8%)</b>	<b>Лом Б26 с содержанием Ni 8-9,49%</b> Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, нио-бия и бора.	53 000 Р
<b>Лом свинца</b>	<b>Лом и отходы кусковые нелегированного свинца</b> в виде плит, лент, листов, труб, ролей, проволоки. Без приделок из других металлов и сплавов. Содержание свинца не менее 99%.	115 000 Р

Вид лома	Описание	Цена
----------	----------	------

## Московская область, г. Мытищи, Проектируемый проезд 4530, владение 4А, стр. 1 Мытищи

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	20 000 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	20 000 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	20 000 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	20 000 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	8 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	20 000 Р
Цветной лом		
Вид лома	Описание	Цена
Лом алюминия (пищевой)	<b>Пищевой.</b> Кухонная посуда (кастрюли, бидоны, ложки, бочки). Без других металлов и сплавов, краски, древесины, грязи, масла, жира. Содержание алюминия не менее 97%.	210 000 Р
Лом алюминия (профиль)	<b>Профиль.</b> Чистые отходы алюминиевых сплавов с низким содержанием меди в виде листов, обрезки, профилей. Без других металлов и сплавов, пластика, резины, покрытий, бетона. Содержание алюминия не менее 98%.	208 000 Р



Вид лома	Описание	Цена
<b>Лом алюминия (разносортный)</b>	<b>Микс.</b> Алюминий разносортный. Длина куска более 15см., толщина более 1мм. Без включения других металлов и сплавов, пластика, покрытий, бетона.	138 000 Р
<b>Лом алюминия (электротехнический)</b>	<b>Электротехнический.</b> Разделанный кабель, провода. Без остатков жидкостей, сгоревших хрупких участков, покрытий, изоляции, приделок из других металлов и сплавов. Содержание алюминия не менее 97%.	220 000 Р
<b>Лом бронзы</b>	<b>Кусковые отходы бронз</b> с высоким содержанием олова: проволока, прутки, сетки, пружины, ленты, полосы, подшипниковые детали, трубы-заготовки, трубки для контрольно-измерительных приборов, прокладки во втулках и подшипниках. Марки: БрОС, БрОФ, БрОЦС, БрОЦСН Содержание других металлов и сплавов не допускается. Содержание металлов, % 97 Содержание олова, %, не более 8,5 Засоренность, %, не более 3	530 000 Р
<b>Лом латуни</b>	<b>Лом и отходы латуни, легированной свинцом:</b> запорная арматура сантехнических изделий, ленты, полосы, листы, трубы, прутки, проволока в часовом производстве, автотракторной промышленности и типографском деле. Марки: ЛС63-3, ЛС74-3, ЛС64-2, ЛС60-1, ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС59-1ЛД, ЛС-59-1Л, ЛС58-2, ЛЦ40С, а также ЛЖС58-1-1 Содержание других металлов и сплавов не допускается. Без воды и масла. Содержание металлов, %, не менее 97 Содержание свинца, %, не более 3 Содержание меди, %, не менее 57 Содержание цинка, %, не более 42 Засоренность, %, не более 3 в том числе железом, %, не более 0,5 Масса отдельных кусков, кг, не более 100	455 000 Р
<b>Лом меди (блеск)</b>	<b>Медь блестящая.</b> Лом в виде механически разделанного кабеля. Поверхность блестящая. Без цветоизменения, окисления, остатков жидкостей, смазочных материалов, покрытий, изоляции, скруток и лужения (пайки). За исключением лома в виде медного кабеля с толстой центральной жилой. Содержание меди в сплаве не менее 99,9%.	805 000 Р
<b>Лом меди (кусок, жженка)</b>	<b>Медь кусковая.</b> Лом в виде кусковой меди. Поверхность блестящая, или матовая. Толщина от 1 мм. Без цветоизменения, окисления, остатков жидкостей, смазочных материалов, сгоревших хрупких участков, покрытий, изоляции, лужения (пайки), накипи, остатков сварки, приделок из других металлов и сплавов. Лом в виде медного кабеля с толстой центральной жилой. Содержание меди в сплаве не менее 99,9%.	785 000 Р
<b>Лом меди (разносортный)</b>	<b>Медь смешанная.</b> Лом и отходы меди, в виде обрезки проводника тока, кусков меди, несортированный по видам и типоразмерам, трубки от кондиционеров. Допустимо цветоизменение, окисление, наличие лака. Без сгоревших хрупких участков (пережжённых), покрытий, изоляции, лужения (пайки), накипи, остатков сварки, приделок из других металлов и сплавов. Содержание меди в сплаве не менее 99,5%.	775 000 Р
<b>Лом нержавеющей стали (10%)</b>	<b>Лом Б26 с содержанием Ni более 9,5%</b> Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, нио-бия и бора.	68 000 Р
<b>Лом нержавеющей стали (8%)</b>	<b>Лом Б26 с содержанием Ni 8-9,49%</b> Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, нио-бия и бора.	53 000 Р

Вид лома	Описание	Цена
Лом свинца	<b>Лом и отходы кусковые нелегированного свинца</b> в виде плит, лент, листов, труб, ролей, проволоки. Без приделок из других металлов и сплавов. Содержание свинца не менее 99%.	115 000 Р

## Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, 9 Подольск

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	20 000 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	20 000 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	20 000 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	20 000 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	8 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	20 000 Р
Цветной лом		
Вид лома	Описание	Цена
Лом алюминия (пищевой)	<b>Пищевой.</b> Кухонная посуда (кастрюли, бидоны, ложки, бочки). Без других металлов и сплавов, краски, древесины, грязи, масла, жира. Содержание алюминия не менее 97%.	210 000 Р
Лом алюминия (профиль)	<b>Профиль.</b> Чистые отходы алюминиевых сплавов с низким содержанием меди в виде листов, обрезки, профилей. Без других металлов и сплавов, пластика, резины, покрытий, бетона. Содержание алюминия не менее 98%.	208 000 Р

Вид лома	Описание	Цена
<b>Лом алюминия (разносортный)</b>	<b>Микс.</b> Алюминий разносортный. Длина куска более 15см., толщина более 1мм. Без включения других металлов и сплавов, пластика, покрытий, бетона.	138 000 Р
<b>Лом алюминия (электротехнический)</b>	<b>Электротехнический.</b> Разделанный кабель, провода. Без остатков жидкостей, сгоревших хрупких участков, покрытий, изоляции, приделок из других металлов и сплавов. Содержание алюминия не менее 97%.	220 000 Р
<b>Лом бронзы</b>	<b>Кусковые отходы бронз</b> с высоким содержанием олова: проволока, прутки, сетки, пружины, ленты, полосы, подшипниковые детали, трубы-заготовки, трубки для контрольно-измерительных приборов, прокладки во втулках и подшипниках. Марки: БрОС, БрОФ, БрОЦС, БрОЦСН Содержание других металлов и сплавов не допускается. Содержание металлов, % 97 Содержание олова, %, не более 8,5 Засоренность, %, не более 3	530 000 Р
<b>Лом латуни</b>	<b>Лом и отходы латуни, легированной свинцом:</b> запорная арматура сантехнических изделий, ленты, полосы, листы, трубы, прутки, проволока в часовом производстве, автотракторной промышленности и типографском деле. Марки: ЛС63-3, ЛС74-3, ЛС64-2, ЛС60-1, ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС59-1ЛД, ЛС-59-1Л, ЛС58-2, ЛЦ40С, а также ЛЖС58-1-1 Содержание других металлов и сплавов не допускается. Без воды и масла. Содержание металлов, %, не менее 97 Содержание свинца, %, не более 3 Содержание меди, %, не менее 57 Содержание цинка, %, не более 42 Засоренность, %, не более 3 в том числе железом, %, не более 0,5 Масса отдельных кусков, кг, не более 100	455 000 Р
<b>Лом меди (блеск)</b>	<b>Медь блестящая.</b> Лом в виде механически разделанного кабеля. Поверхность блестящая. Без цветоизменения, окисления, остатков жидкостей, смазочных материалов, покрытий, изоляции, скруток и лужения (пайки). За исключением лома в виде медного кабеля с толстой центральной жилой. Содержание меди в сплаве не менее 99,9%.	805 000 Р
<b>Лом меди (кусок, жженка)</b>	<b>Медь кусковая.</b> Лом в виде кусковой меди. Поверхность блестящая, или матовая. Толщина от 1 мм. Без цветоизменения, окисления, остатков жидкостей, смазочных материалов, сгоревших хрупких участков, покрытий, изоляции, лужения (пайки), накипи, остатков сварки, приделок из других металлов и сплавов. Лом в виде медного кабеля с толстой центральной жилой. Содержание меди в сплаве не менее 99,9%.	785 000 Р
<b>Лом меди (разносортный)</b>	<b>Медь смешанная.</b> Лом и отходы меди, в виде обрезки проводника тока, кусков меди, несортированный по видам и типоразмерам, трубки от кондиционеров. Допустимо цветоизменение, окисление, наличие лака. Без сгоревших хрупких участков (пережжённых), покрытий, изоляции, лужения (пайки), накипи, остатков сварки, приделок из других металлов и сплавов. Содержание меди в сплаве не менее 99,5%.	775 000 Р
<b>Лом нержавеющей стали (10%)</b>	<b>Лом Б26 с содержанием Ni более 9,5%</b> Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, нио-бия и бора.	68 000 Р
<b>Лом нержавеющей стали (8%)</b>	<b>Лом Б26 с содержанием Ni 8-9,49%</b> Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, нио-бия и бора.	53 000 Р

Вид лома	Описание	Цена
Лом свинца	<b>Лом и отходы кусковые нелегированного свинца</b> в виде плит, лент, листов, труб, ролей, проволоки. Без приделок из других металлов и сплавов. Содержание свинца не менее 99%.	115 000 Р

## Орловская область, г. Ливны, ул. Железнодорожная, 46 Ливенский

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	20 000 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	19 500 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	19 500 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	18 500 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	9 000 Р

## Орловская область, г. Мценск, автомагистраль Мценский

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	20 000 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	19 500 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	19 500 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 000 Р

## Орловская область, г. Орел, Кромское шоссе, 8 Южный

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	21 500 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	21 000 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	21 000 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	20 000 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	9 000 Р



## Орловская область, Знаменский р-н, к северо-западу от н.п.Знаменское (в 18м южнее автодороги Знаменское-Узкое-Пешково) Знаменское

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	1 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	1 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	1 Р

## Орловская область, пгт Верховье, ул. Новосильская, 2а Верховский

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800х500х500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	1 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	1 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500х2500х1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	1 Р

## Пензенская область, г. Каменка, пер. Калинина, 5 Каменка

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	19 100 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	18 600 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	18 600 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	7 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	18 600 Р

## Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Республики, 57 Кузнецк

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	19 100 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	18 600 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	18 600 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	7 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	18 600 Р

## Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Комсомольская, 1н Нижний Ломов

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	19 100 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	18 600 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	18 600 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	7 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	18 600 Р

## Пензенская область, г. Пенза, пос. Монтажный, ул. Дорожная, 11 Монтажный

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	19 100 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	18 600 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	18 600 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	7 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	18 600 Р

## Пензенская область, Земетчинский р-н, р.п. Земетчино, ул. Чкалова, 9а Земетчино

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	19 100 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	18 600 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	18 600 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	7 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	18 600 Р

## Пензенская область, р.п Тамала, ул. Железнодорожная, 36 Тамала

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	19 100 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	18 600 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	18 600 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	7 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	18 600 Р



## Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. 2-я Мельничная, 1 Рузаевка

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	19 100 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	18 600 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	18 600 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	7 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	18 600 Р

## Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 3 Шоссе Светотехников

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	19 100 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	18 600 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	18 600 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	7 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	18 600 Р

## Рязанская область, г. Михайлов, пос. Электрострой Михайлов

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	20 200 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	20 200 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	20 200 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	20 200 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	8 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	20 200 Р

## Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, 78 Рязань-Чкалова

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	19 700 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	19 700 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	19 700 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 700 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	8 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	19 700 Р

## Рязанская область, Рязанский р-н, с. Поляны Поляны

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	20 200 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	20 200 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	20 200 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	20 200 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугунной, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	8 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	20 200 Р

## Рязанская область, Шиловский р-н, РП Шилово, ул. Рязанская Шилово

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800х500х500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	19 700 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	19 700 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500х2500х1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	19 700 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 700 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	8 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	19 700 Р

## Сердобск, Линейная ул., 1А Сердобск

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	19 100 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	18 600 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	18 600 Р
16А	Вьюнообразная стальная стружка. Не допускается наличие чугуновой, цветной, горелой и проржавленной стружки (налет ржавчины допускается).	7 000 Р
Габаритный чугунный лом		
Вид лома	Описание	Цена
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна, куски чугунных изложниц и поддонов, станки. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм, а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг., но не менее 0,5 кг.	18 600 Р

## Тамбовская область, г. Тамбов, пос. Строитель, ул. Промышленная, 82 Тамбов

Прайс-лист актуален на 04.12.2024. Указаны максимальные цены с учетом доставки силами ломосдатчика. Указанная на сайте цена на лом черных/цветных металлов является ориентировочной. Актуальные сведения о цене на лом черных/цветных металлов на текущую дату размещены в местах приема лома черных/цветных металлов в соответствии с п. 4 Правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 г. №980.

Черный металл		
Габаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
3А	Габаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: 800x500x500 мм, толщина от 6 мм. Коэффициент насыпной плотности не менее 0,75 т/м <sup>3</sup>	21 700 Р
Негабаритный стальной лом		
Вид лома	Описание	Цена
5А	Негабаритный кусковой стальной углеродистый лом без примесей чугуна, стружки, проволоки, тросов, стального скрапа. Габариты: не регламентировано, толщина от 8 мм.	21 300 Р
12А	Лом и отходы стальные (для пакетирования) № 2. Кусковой лом и отходы производства сортового, фасонного, полосового, листового проката, труб, проволока (увязанная в бухтах или порубленная на ножничной резке); легковесный лом. Размеры куска не более 3500x2500x1000 мм. Толщина менее 4 мм. Засоренность безвредными примесями не более 2%.	21 300 Р
4НН	Тонколистый стальной углеродистый лом. Трудноразделяемый лом, требующий дополнительной переработки (холодильники, стиральные машинки, автолом, газовые плиты и т.д.). Толщина менее 6 мм.	19 300 Р